

Extractores de Aire



ESTEVEZ

Serie 1000 Económico



Código	Dimensión	Flujo de Aire
1004	4"	120 m ³ /hr (71 CFM)
1005	5"	195 m ³ /hr (115 CFM)
1006	6"	320 m ³ /hr (188 CFM)

Serie 1100 Cuadrado



Código	Dimensión	Flujo de Aire
1104	4"	120 m ³ /hr (71 CFM)
1105	5"	195 m ³ /hr (115 CFM)
1106	6"	320 m ³ /hr (188 CFM)

| Contra | Cable y Clavija | 1105 incluye reductor 5 pg a 4 pg |

Serie 1200 Ultra Delgado



Código	Dimensión	Flujo de Aire
1204-BL 1204-MA	4"	120 m ³ /hr (71 CFM)
1205-BL 1205-MA	5"	195 m ³ /hr (115 CFM)
1206-BL 1206-MA	6"	320 m ³ /hr (188 CFM)

| Contra | Cable y Clavija | Rejilla trasera | Ducto Extralargo | 1205 incluye reductor 5 pg a 4 pg |

Serie 1300 Europeo



Código	Dimensión	Flujo de Aire
1304-BL 1304-INOX	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)
1305-BL 1305-INOX	5"	195 m ³ /hr (115 CFM)
1306-BL 1306-INOX	6"	320 m ³ /hr (188 CFM)

| LED de operación |

Serie 2300 Australiano



Código	Dimensión	Flujo de Aire
2304-BL	4"	90 m ³ /hr (53 CFM)
2304-INOX	4"	90 m ³ /hr (53 CFM)

| Contra | Temperatura de operación máx: 45° C |

Serie 2200 iColors



Código	Dimensión	Flujo de Aire
2204-RJ	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)
2204-VD	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)
2204-AZ	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)
2204-TT	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)
2204-NG	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)

| Contra |

Serie 2100 Súper Delgado



Código	Dimensión	Flujo de Aire
2104-BL	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)
2104-RJ	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)

| Contra | Instalación en muro | Temperatura de operación máx: 45° C | Peso:0.49 kg |

Serie 2000 Redondo Con Luz



Código	Dimensión	Flujo de Aire
2004-BL	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)
2004-INOX	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)
2004-RJ	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)

| Cable y Clavija | Instalación tipo Americana | Incluye lámpara de 40 W |

Serie 1104-M con Sensor De Movimiento



| Contra | Cable y Clavija |

Código	Dimensión	Flujo de Aire
1104-M	4"	120 m ³ /hr (71 CFM)

Serie 1400-H con Sensor De Humedad



| Rejilla frontal de apertura automática |

Código	Dimensión	Flujo de Aire
1404-H	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)

Serie 1500 Redondo Con Cordón



| Cable y Clavija | Rejilla trasera | Interruptor con cordón |

Código	Dimensión	Flujo de Aire
1506	6"	260 m ³ /hr (153 CFM)
1508	8"	420 m ³ /hr (247 CFM)

Serie 1800 Cíclope



| Cable y Clavija | Rejilla frontal |

Código	Dimensión	Flujo de Aire
1804	4"	100 m ³ /hr (59 CFM)

Serie 1600 Americano



| Cable y Clavija | Rejilla trasera |

Código	Dimensión	Flujo de Aire
1604	4"	150 m ³ /hr (88 CFM)

Serie 1700 Industrial



| Cable y Clavija | Rejilla trasera |

Código	Dimensión	Flujo de Aire
1708	8"	520 m ³ /hr (306 CFM)
1710	10"	860 m ³ /hr (506 CFM)
1712	12"	1200 m ³ /hr (706 CFM)

Serie 1900 Metálico



| Fabricado en lámina de Acero, espesor de 1.0 a 1.2 mm | Uso industrial | Rejilla trasera |

Código	Dimensión	Flujo de Aire
1910	10"	760 m ³ /hr (447 CFM)
1912	12"	1200 m ³ /hr (706 CFM)
1914	14"	1550 m ³ /hr (912 CFM)

Accesorios Rejilla Plástica



Código	Dimensión	Cubierta
001-4	4"	150 x 150 mm
001-6	6"	210 x 210 mm

| Instalación en la parte exterior de la pared | Adaptador para ducto | Accesorio adicional |

Rejilla Metálica



Código	Dimensión	Cubierta	Profundidad
002-4	4"	145 mm	40 mm
002-6	6"	205 mm	55 mm

| Rejilla p/techo | Evita uso de mufas o codos, paso de insectos o filtrado de lluvia por el ducto al extractor | Accesorio adicional |

Reductor



Código	Dimensión	Frontal	Trasera	Profundidad
005-4	5-4"	122 mm	98 mm	99 mm

| Fabricado en ABS | Su función es la de ser colocado en la parte trasera del extractor de 5 pg en instalaciones donde el ducto de la construcción tiene un diámetro de 4 pg. |

CÓDIGO	Acabado	Dimensiones mm	Potencia w	Luz w	Ruido dB	Ducto pg
1004	Blanco	150 x 150	13	----	33	4
1005	Blanco	182 x 182	15	----	41	5
1006	Blanco	209 x 209	20	----	43	6
1104	Blanco	150 x 150	13	----	33	4
1105	Blanco	182 x 182	15	----	41	5
1106	Blanco	209 x 209	20	----	43	6
1204-MA	Marfil	150 x 150	11	----	33	4
1205-MA	Marfil	182 x 182	13	----	41	5
1206-MA	Marfil	208 x 208	20	----	43	6
1204-BL	Blanco	150 x 150	11	----	33	4
1205-BL	Blanco	182 x 182	13	----	41	5
1206-BL	Blanco	208 x 208	20	----	43	6
1304-BL	Blanco	150 x 150	11	----	33	4
1305-BL	Blanco	172 x 172	16	----	41	5
1306-BL	Blanco	209 x 209	20	----	43	6
1304-INOX	Inoxidable	150 x 150	11	----	33	4
1305-INOX	Inoxidable	172 x 172	16	----	41	5
1306-INOX	Inoxidable	209 x 209	20	----	43	6
1506	Blanco	208 x 208	15	----	37	6
1508	Blanco	270 x 270	25	----	43	8
1604	Blanco	260 x 260	18	----	38	4
1708	Blanco	295 x 300	28	----	39	8
1710	Blanco	345 x 350	33	----	42	10
1712	Blanco	400 x 405	40	----	47	12
1804	Blanco	197 x 197	11	----	33	4
1104-M	Blanco	150 x 150	13	----	33	4
1404-H	Blanco	150 x 230	11	----	33	4
1910	Blanco	315 x 315	35	----	55	10
1912	Blanco	372 x 372	50	----	62	12
1914	Blanco	450 x 450	70	----	66	14
2004-BL	Blanco	235 x 235	22	1 x 40 W	45	4
2004-INOX	Inoxidable	235 x 235	22	1 x 40 W	45	4
2004-RJ	Rojo	235 x 235	22	1 x 40 W	45	4
2104-BL	Blanco	145 x 165	15	----	30	4
2104-RJ	Rojo	145 x 165	15	----	30	4
2204-RJ	Rojo	150 x 140	15	----	43	4
2204-VD	Verde	150 x 140	15	----	43	4
2204-AZ	Azul	150 x 140	15	----	43	4
2204-TT	Titanio	150 x 140	15	----	43	4
2204-NG	Negro	150 x 140	15	----	43	4
2304-BL	Blanco	150 x 150	15	----	33	4
2304-INOX	Inoxidable	150 x 150	15	----	33	4
001-4	Blanco	150 x 150	----	----	----	4
001-6	Blanco	210 x 210	----	----	----	6
002-4	Acero	145 x 40	----	----	----	4
002-6	Acero	205 x 55	----	----	----	6
005-4	Blanco	900 x ---	----	----	----	5-4

ESTEVEZ®

extractores

Estévez, S. A. de C. V.
 Av. Niños Héroeas 2272 Col. Americana
 Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
 Tel. (33) 3615 5158 Fax (33) 3615 5671
 info@estevez.com.mx - www.estevez.com.mx



201302